

# AIPHONE

IP-basert porttelefon for bolig og næringsbygg.



**IXG BROSJYRE**



**NYHET**



## IXG-Systemet

**IXG Systemet** er et **IP-basert** porttelefonsystem som egner seg spesielt godt for store boligprosjekter, næringsbygg og større bygningsmasse innen offentlig sektor.

Med **App på smarttelefon** kan du besvare anrop fra dine besøkende uansett hvor du er.

**IXG Systemet** er spesielt godt egnet for leilighetsbygg i kombinasjon med næringslokaler i de nederste etasjene.

### FORDELEN MED IXG SYTEMET

#### > Enkel struktur:

Man kan benytte eksisterende nettverk (Cat6) i næringsbygg og større bygningsmasse innen offentlig sektor. Systemet baseres kun på **PoE-switching** som gjør topologien enkel og oversiktlig. Det er ikke behov for egen systemserver.

#### > App-styring fra mobil:

Overføring av anrop fra dørstasjon til smarttelefon.

#### > Integrasjon:

Via ONVIF-protokollen kan man streame videobilde til tredjeparts overvåkningssystemer.



### DØRSTASJON IXG-DM7

- **Vidvinkelkamera**, 170° horisontalt og 100° vertikalt
- Strømforsyning via PoE
- **Integrert teleslynge**
- Innfellingsboks leveres separat
- **Opptak av lyd og bilde** kan lagres på et micro SD-kort (SD-kort er ikke inkludert)
- **Kodetastatur** kan benyttes som adgangskontroll for døråpning.



Bevegelsessensor for aktivering av skjerm.



IXG-DM7

## SYSTEMKAPASITET


- Inntil **9999 enheter**
- Inntil **99 bygninger**
- Inntil **9999 smarttelefoner**

## SYSTEMPROGRAMMERING

- Programmering av systemet gjøres med PC ved hjelp av medfølgende IXG-programvare.

## 3 ANROPSMETODER


1/ Tast inn leilighetsnummeret



2/ Velg fra navnelisten



3/ Søk etter navn



## IXG SVARAPPARAT

### > Video svarapparat IXG-2C7-L

IXG-2C7-L svarapparatet leveres med stor og oversiktlig **7" touchskjerm**. Utvid med inntil **8 svarapparater og 8 smarttelefoner** til hver leilighet. Svarapparatet strømforsynes via PoE.

- **Opptak :**  
Video samtaler med lyd kan lagres på micro SD-kort. (SD-kort er ikke inkludert).
- **Smarttelefon App :**  
Det kan enkelt registreres inntil 8 smarttelefoner for overføring av anrop fra dørstasjonen. Sitt på hytta og slipp inn vareleveransen eller håndverkeren hjemme.
- **Heisstyring :**  
Man kan også fjernstyre heisen opp til den etasjen man befinner seg i fra IXG-2C7-L. Krever tilleggsmodul IXGW-LC heiskontroller.
- **Overvåkning :**  
Du kan aktivere kameraet på dørstasjonen fra IXG-2C7-L for å observere aktivitet utenfor inngangspartiet. (forutsetter at funksjonen er aktivert).



IXG-2C7-L

## > Vaktapparat IXG-MK

Vaktapparat med 7" touchskjerm som egner seg godt til bl.a. **resepsjonsmiljøer** for hoteller, næringsbygg og institusjoner innen helse og offentlig sektor. Vaktapparatet har **intercom-funksjon** for kommunikasjon med IXG-2C7-L svarapparat. Vaktapparatet kan også **viderekoble anrop** fra dørstasjonen til alle andre audio/video svarapparater i IX/IXG-serien.

### FORDELER

- **7" LCD Touchskjerm**
- **Lyd- / videoopptak på SD-kort** (ikke inkludert)
- Ring opptil 8 smarttelefoner samtidig
- **Samtaleoverføring :**

**Manuell overføring :** Anrop kan besvares eller overføres til et annet svarapparat manuelt.

**Tidsbestemt overføring \* :** Hvis ikke anropet besvares innen en bestemt tid overføres samtalen automatisk til en annen lokasjon.

**Overføring ved fravær \* :** Innkommende anrop blir automatisk overført til en annen lokasjon ved fravær. Man kan også forhåndsdefinere automatisk viderekobling etter angitt klokkeslett/dato.

- **Samtalehistorikk**

De siste 100 samtaleene er til enhver tid lagret i vaktapparatet.



## APP'en ER TILGJENGELIG OVERALT !

IXG-applikasjonen gjør det mulig å **overføre samtaler fra dørstasjonen direkte til smarttelefonen**. Inntil 8 smarttelefoner kan registreres pr. leilighet.

Fra smarttelefonen kan man under samtale også åpne døren for vedkommende som anroper fra dørstasjonen.

Funksjonen forutsetter at IXG-Gateway er installert i systemet.

### FORDELER

- Ekstern audio -og videokommunikasjon
- Fjernåpning av dør
- Bildeminne
- Samtalehistorikk
- Inntil 8 smarttelefoner
- Kompatibel med iOS og Android
- Overvåking av dørstasjonen (Hvis funksjonene er aktivert)





\* opptil 10 svarapparat eller 9 svarapparat + 1 enkeltrom som inneholder 1 til 8 AIPHONE IXG-applikasjoner

## > Innspilling

Lyd og video av samtaler blir **automatisk lagret** i skyen for å unngå lagring på smarttelefonens minne.

Samtaler kan spilles inn **manuelt** og lagres på smarttelefonen.




## > Smarttelefon App

Svar på anrop fra dørstasjonen når som helst, hvor som helst.


**Situasjon 01** : Svar besøkende hjemme, eller på reise.



**Situasjon 02** : Åpne døren for varelevering når du ikke er hjemme.



**Situasjon 03** : Om barna er alene hjemme så kan de kommunisere med deg via svarapparatet.



### Bruk av smarttelefoner :

Det er mulig å benytte bare smarttelefoner uten svarapparater. Samtalene vil da bli mottatt direkte på smarttelefonen via IXG-applikasjonen.



## > Gateway for overføring av anrop til mobiltelefon

For å kunne bruke IXG-app`en må en IP-gateway være installert. Gatewayen må være tilkoblet en 4G ruter/LAN.

AIPHONE® tilbyr brukertilpassede pakker med gateway + lisenser.

### SAMMENSETNING AV LISENSER



IP-gateway for IXG smarttelefonapplikasjon



Lisens

Lisensen har en engangskostnad uten månedlige kostnader

#### IP-Gateway for IXG systemet

- Viderekobler anrop for inntil 9.999 smarttelefoner
- Intill 8 smarttelefoner kan motta samtidig oppkall
- Strømforsyning via PoE


#### + X lisenser for IXG smarttelefon App

1 lisens lar deg bruke inntil 8 smarttelefoner for samme anropsmottaker (Leilighet/leietager)

Referanse	Beskrivelse
IXGW-GW-25	Smartphone gateway. 25 Lisenser kombinert med svarapparat
IXGW-GW-50	Smartphone gateway. 50 Lisenser kombinert med svarapparat
IXGW-GW-75	Smartphone gateway. 75 Lisenser kombinert med svarapparat
IXGW-GW-100	Smartphone gateway. 100 Lisenser kombinert med svarapparat



## PRODUKTOVERSIKT



### > Dørstasjon IxG-DM7



**IXG-DM7**

Dørstasjon med touchskjerm

**IXG-DM7BOX**

Innfellingsboks for IxG-DM7

#### EGENSKAPER

- 170° vidvinkelkamera
- LED nattbelysning
- 7" touchskjerm
- Bevegelsesdetektor som aktiverer skjermen når en besøkende nærmer seg dørstasjonen
- PoE strømforsyning
- IP65 og IK07
- Reléutgang for styring av sluttstykke
- 4 innganger og 2 reléutganger
- Teleslynge for hørselshemmede

### > Svarapparater



**IXG-2C7L**

IP Svarapparat med touchskjerm

#### EGENSKAPER

- 7" LCD-touchskjerm
- Slank og diskret utforming
- PoE-strømforsyning
- Bildeminne på SD-kort (ikke inkludert)
- Overvåking av dørstasjon (hvis funksjonen er aktivert) og eksternt kamera (ONVIF-profil S)
- Døråpnings funksjon
- 1 inngang og 2 reléutganger
- Heisstyring (krever IXGW-LC)
- Inntil 8 smarttelefoner (krever IXGW-GW)
- Teleslynge for hørselshemmede



**IXG-MK**

IP Vaktapparat audio/video med touchskjerm

#### EGENSKAPER

- 7" LCD-touchskjerm
- 170° vidvinkelkamera
- 9-soners zoom
- Samtalehistorikk
- Lyd- / videooptak
- Døråpnings funksjon
- Automatisk viderekobling av anrop, eller ved forhåndsdefinert dato/klokkeslett
- Overvåking av dørstasjon (hvis funksjonen er aktivert) og eksternt kamera (ONVIF-profil S)
- PoE-strømforsyning
- Inntil 8 smarttelefoner (krever IXGW-GW)

## > Heiskontroller IXG-LC

Kan programmeres til flere scenarier i henhold til dine behov.



**IXGW-LC**  
Heiskontroller

### EGENSKAPER

- 20 reléutganger
- Utvidbart med opptil 16 stk. IXGW-LC
- Aktiver heisknappen
  - Fra IXG-2C7L under samtale
  - Ved å angi adgangskode
  - Ved å trykke på døråpningsknappen på IXG-MK
- PoE-strømforsyning

### Eksempler på scenarier :

#### • Hovedinngang :

Sender heisen automatisk til besøkende i første etasje enten ved å anrope leiligheten fra IXG-DM7 dørstasjonen, eller ved å angi adgangskoden på dørstasjonen.


#### • Ankomst etasje :

Man kan aktivere beboerens etasjeknapp i heisen for besøkende ved å trykke på døråpningsknappen på IXG-2C7-L under en samtale fra IXG-DM7 dørstasjonen.

#### • Gå ut av bygningen :

Heisen kan også sendes til beboerens etasje for henting når man skal forlate leiligheten ved å trykke på heisknappen på IXG-2C7-L svarapparatet.

### DIMENSJONER (mm)




For  
mer info  
Les...

# AIPHONE

TA KONTAKT FOR MER  
INFORMASJON



AIPHONE GT



AIPHONE IX

## NY NETTSIDE

VI LEVERER FLERE LØSNINGER TILPASSET DINE BEHOV

- Porttelefon for villa, leilighetsbygg og næringsbygg
- Intercomsystemer
- Adgangskontroll, Online og Offline
- Søylar

For mer info se  
<http://www.qualitronic.no>

